

アトモキセチン塩酸塩

このお薬は ADHD (注意欠如 / 多動性障害) のお薬です

～脳内の神経伝達物質であるノルアドレナリンやドパミンを増加させ症状を改善します～

- 血圧や心拍数を上昇させることがあります
 - ・このお薬の服用中は定期的に血圧や心拍数(脈拍数)を測定してください。
- 眠気やめまいが起こることがあります
 - ・自動車の運転や機械の操作はしないようにしましょう。
- 服用時に吐き気や食欲減退が起こることがあります
- カプセルを外して服用しないでください
- ストラテラ内用液は希釈したり、飲料や食品と混ぜないでください
 - ・ストラテラ内用液の開封後の使用期限は45日です。

〈ADHDの相談機関〉

発達障害者支援センター：各都道府県・指定都市に設置されている。発達障害者本人または家族からの日常生活のさまざまな困りごとについて相談に応じ、指導と助言を行っている。また必要に応じて福祉制度やその利用方法、その他関係機関への紹介も行っている。電話相談も受け付けている。

自助グループ・家族会：患者同士、家族(親)同士で情報交換を行ったり、互いに悩みを打ち明けたりすることで支え合っている。インターネットなどで居住地の近くの自助グループを探すことができる。

- NPO 法人えじそんくらぶ (<http://www.e-club.jp/>)

ADHDは生まれつきの脳機能の偏りによって起こるものであり、育て方やしつけによるものではありません。また本人の努力が足りないためでもありません。治療により完全に症状をなくすことはできないかもしれませんが、程度や頻度を改善することにより、その特徴を自分らしさと受け入れ、自分の行動をコントロールすることで生きにくさを改善することが治療の目標です。

● 薬局名

● 薬剤師名

Memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....